



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 598 с углубленным изучением математики, химии и биологии Приморского района Санкт-
Петербурга

197372, Санкт-Петербург, ул. Ситцевая, д.15 ИНН 7814101882 КПП 781401001 ОГРН 1027807586586 ОКПО 39471454
тел.341-58-17 факс 417-32-82

**План мероприятий по устранению выявленных нарушений
(Предписание № Ю 78-04-05/27-104-2021)**

Во исполнение распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу - заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Е. И. Смирновой от 01 марта 2021 года № 78-04-05/19-0677-2021 и в соответствии с Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу» главным специалистом-экспертом Северного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу Подосеновой Ольгой Викторовной 29 марта 2021 года проведена внеплановая, выездная проверка юридического лица - Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 598 с углубленным изучением математики, химии и биологии Приморского района Санкт-Петербурга за соблюдением требований законодательства санитарно-эпидемиологического благополучия населения и о техническом регулировании по адресу: 197372, г. Санкт-Петербург, ул. Ситцевая, дом.15, лит. А

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» необходимо устранить следующие нарушения требований соблюдения законодательства, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения	Планируемые мероприятия и сроки устранения нарушений
1	2	3	4	5
1.	Не оборудован овощной цех или сырая зона производственного цеха универсальным механическим приводом или (и) овощерезательной	п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.8.6.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-	01.09.2021	Закупка оборудования Август 2021

	машиной.	20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».		
2.	Размещение оборудования на пищеблоке проведено с нарушением требований к обеспечению последовательности (поточности) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, а именно: в условной сырой зоне горячего цеха установлен жарочный шкаф.	п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».	01.09.2021	Перемещение жарочного шкафа Август 2021